Calitor blanc
Vas 10 A 46

Calitor blanc





Collection Vassal-Montpellier

78Mtp1

10 A 46
Calitor blanc
78Mtp1

Calitor blanc
10 A 46

007801 – Calitor blanc 10 A 46
E.M.











Désignation : Calitor blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 46

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 17-9-56

s 1 - 5
2 - 3
3 - 6
4 - 4
5 - 2

PR: 2

3e époque

Désignation : Calitor blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 46

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 9.9.57
PR D

A. 1 - 5
2 - 5
3 - 6
4 - 4
5 - 1

3e époque

M. le 4-9-1958 PR=0

Calitor blanc.

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 46

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2
2 3
3 6
4 1
5 1

Année 1956 Calitor blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté 10A46.

	Nombre total	DATES 20	22	26	28.	30			
1	6	0	0	0	2	3			
2	4	0	0	1	2	3			
3	~~5~~ 4	0	0	0	1	2			
4	4	0	0	0	1	2			
~~5~~									

II 30-3-56 D

Année 1957 Calitor blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté . . . 1.0.A46. . .

	Nombre total	DATES 14/3							
1	8	4	x						
2	6	2							
3	6	3	x						
4	6	3	x						
~~5~~									

IIe D le 14-3-57

Année 1958 Calitor blanc

N° .... Planche ....10.A.66...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27/3	31,3						
1	6	0	5 x						
2	6	0	4 x						
3	8	3	4 x						
4	6	2	4 x						
5	6	2	3 x						

D le 30-3.58

IIIe

Désignation : Calitor blanc

VASSAL Planche 10 Côté A N° 46 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~49~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 ~~50~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9.) tourmentées

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) ou - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 1954

R. Salm. 1954.

N° ordre

Désignation : Calitor blanc

VASSAL Planche 10 côté A N° 46 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) 1re f. jaunes entièrement bronzé 7 - vert (8) autre - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 31 - totalement (1) - à sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt. duveteux 8 - cotonneux 9.

49 33 - entièrement 8 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Bernard 27-5-54.

Broch 26-6-56.

F

N° ordre

Désignation : Calitor Plane

VASSAL Planche 10 côté A N° 46 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ~~(2)~~ - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies ~~(8)~~ - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation : Calitor blanc

VASSAL Planche 10 côté A N° 4.6 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
28.6.56

N° ordre

Désignation Calitor blanc

VASSAL planche 10 côté A N° 46 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bobo 11-8-56.
Rouquier 20-7-56.
Tinet 20-7-56.

N° d'ordre

Désignation Calitor blanc

VASSAL planche 10 côté A N° 46 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte ~~6~~ (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite ~~4~~ - très petite 5 - de taille régulière ~~7~~ - irrégulière (8.)

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Roux 31 AOUT 1956

Marre 5-9-55.

Dénomination ..Calitor..Blanc.........................FAIBLE..........

Planche ..10.......... côté ..A..... Rang ..46...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5.-.10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

DRoch 29.11.56

Dénomination ....Calitor blanc..

Planche ....10... côté .A...... Rang 46..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Déc. 56

N° d'ordre: . . 007801 . . . Désignation: . Calitor blanc . . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 1.0 A46 . . . Vign. . . . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L . . . . . ; . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L . . . . (1) – (2).

11 – Lobes. . . . . 1 – 3 – 5 – (7) – (9).

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . 0 – 1 – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – (7) – (8).

16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd./B. . . . . 1 – 2 – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (garn. ou dég.) 1 – (2) – (3).

20 – Nombre de Dents : S.P. . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largaur S.P. : . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5

Médiane/Base: 6 – 7 – (8).

Truel